

# Identidad Gráfica

## Logotipo

# Identidad Gráfica


## Logotipo institucional de la Facultad de Ingeniería

---

### Conceptos generales

El presente trabajo constituye una guía de referencia respecto a la representación gráfica institucional, a los efectos de establecer bases de coherencia y unidad, tratando de evitar grafías erróneas que desvirtúen su concepción original.

El actual logotipo de la Facultad de Ingeniería surge de un llamado a concurso realizado en el año 1992.



Está integrado por un isotipo (1) que sugiere la iniciales de la institución, y de un logotipo (2) que se integra completamente al mismo disponiendo una lectura que recorre los márgenes izquierdo e inferior, utilizando la tipografía "Times New Roman".

Ambos componentes deberán representarse conjuntamente, y solamente en casos excepcionales podrá utilizarse el isotipo independientemente.

# Identidad Gráfica

## Logotipo institucional de la Facultad de Ingeniería


### Especificaciones color



-  C: 94 M: 61 Y: 3 K: 1
-  C: 50 M: 22 Y: 3 K: 0



-  R: 27 G: 64 B: 149
-  R: 128 G: 162 B: 199



-  Pantone 293 C - 100%
-  Pantone 293 C - 35%



-  R: 0 - G: 0 - B: 0
-  R: 153 - G: 153 - B: 153
-  C: 0 - M: 0 - Y: 0 - K: 100
-  C: 0 - M: 0 - Y: 0 - K: 40

# Identidad Gráfica

## Logotipo institucional de la Facultad de Ingeniería

---

Fondos

El logotipo fue creado para su utilización sobre fondo de color blanco.

En aquellos casos de fondo de color, se sugiere colocar al mismo sobre un recuadro blanco.

Podrá admitirse su utilización en diapo cuando no sea posible o se dificulte el uso del diseño original.



### Usos incorrectos

NO es aconsejable el uso de agregados que dificulten la lectura o alteren el diseño del logotipo.

Tampoco el cambio de proporciones o de la tipografía original.



# Identidad Gráfica

## Logotipo institucional de la Facultad de Ingeniería


Uso conjunto




Se admitirá el uso conjunto con el logotipo de la Universidad de la República, sugiriéndose la alineación de ambos teniendo en cuenta los respectivos isotipos.

### Variante





Hoja membretada 1 tinta (Pantone 293 C)



Hoja membretada Escala de grises